

## LED Strip Specifications

### 产品规格书

DESCRIPTION: High brightness LED Strip

产品名称: 高亮度贴片铝基板灯条

MODEL NO:

产品型号: LED-ALS-12V-1W4-3014T-6-590-96(60mA)

Shanghai Edge Light Industry Co.,LTD.

TEL:+86-21-64412288

FAX:+86-21-64412266

E-mail: [info@cnedgelight.com](mailto:info@cnedgelight.com)

版本号: 2011-11-24

## 目录

### Table of contents

1.实物图 Picture of real products.....	3
2.平面尺寸图 Dimension (mm) .....	4
3.LED 参数 Features.....	4
4.技术要求 Technical Request.....	5
5.使用说明 use manual.....	5
6.包装 packaging .....	6
7.命名规则 How to name.....	7



### 1. 实物图 Picture of real products




连接方式一 One Connection mode



连接方式二 Two Connection mode



## 2. 平面尺寸图 Dimension (mm)



## 3. LED 参数 Features

项目 Item	参数 Parameter
LED 组合方式 LED compound mode	3 串 16 并*2 3 Cascade 16 parallel*2
最小截断尺寸 Minimum truncation size	36.875mm
灯珠(中心)间距 Lamp bead (center) spacing	12mm
LED 型号 LED Part No	D5113106
LED 芯片 LED Chip No	---
LED 电流 LED current	60mA
LED 波长或色温 Wavelengthλd (nm) Or Tc (k)	5750K-6250K
LED 颜色 LED Color	正白 White
LED 流明 LED lumen	18LM

#### 4. 技术要求 Technical Request

序号 NO	项目 Item	单位 Units	参数范围 Parameter range
1	工作环境温湿度 working environment	℃	-20~50 30%-70%
2	储存条件温湿度 storage condition	℃	-20~70 30%-70%
3	工作频率 work frequency	Hz	---
4	额定电压 limited voltage	V	DC12±0.5V
5	额定电流 limited current	mA	1360±10%
6	功耗 output power	W	23.04±10%
7	光通量 luminous flux	LM	1920±10%

#### 5. 使用说明 use manual

\*请先仔细阅读产品规格书,确认其使用环境是否符合规格书上的条件,方可放心使用.

Please read the specification first to make sure the using condition is fit.

\*将产品接入电源时,请先确保开关处于闭合状态.

Please shut off the switch before connect the product, then turn on.

\*本产品仅限于室内使用.

.Indoor use only.

## 6. 包装 packaging



## 7. 命名规则 How to name:

灯条命名规则: How to name:

LED-ALS-12V-1W4-3629C-6-590-48-01

